au by KDDI

SUROUGAN MO DAIJIDAKEREDO, JIKKOUSURUNOGA ICHIBAN DAIJI.

Designing The Future

A5402S
by Sony Ericsson

着せかえが、4倍の美しさを手に入れた。

高精細QVGA
着せかえムービーケータイ
A5402S

ルミエールホワイト　ノアールブラック

着うた

第三世代ケータイ CDMA 2000 1X

ムービーメール対応

Sony Ericsson

※実際のA5402Sには3タイプの着せかえパネルが付属しております。詳細は中面をご覧ください。※画面はハメコミ合成です。

高精細QVGA液晶搭載。4倍の美しさを手に入れた着せかえムービーケータイ。

大画面で見る驚きの美しさ
2.2インチ高精細QVGAメイン液晶

76,800画素のQVGA、26万色低温ポリシリコンTFT液晶を採用。2.2インチの大きな液晶で被写体をより美しく、リアルに再現。壁紙だけでなく、撮影したフォトやムービーもきれいに映しだします。解像度は従来機の約4倍※。人物の肌色や細かな造形まで忠実に映し出すことができ、撮る楽しさ、見せる楽しさが広がります。

※当社従来機比（2003年6月現在）



※画像はイメージです。

ビデオカメラのようにムービー撮影
最大60秒のロングムービー機能

残しておきたい大切なシーンを最大60秒間、QVGA大画面で撮影、再生することができます。また高画質なLサイズの撮影にも対応しています。

＜ムービー撮影モード＞

Lロング	録画時間25秒（176×144ドット）
Mロング	録画時間45秒（128×96ドット）
Sロング	録画時間60秒（96×80ドット）
M（メール用）	録画時間5、10、15秒（128×96ドット）
S（メール用）	録画時間5、10、15秒（96×80ドット）

※L・M・Sロングムービーはメールで送ることができません。

スムーズ・ビューワー

画像処理専用のLSIを搭載することにより、被写体の動きに素早く追随、滑らかできれいに動きをモニター可能。シャッターチャンスを逃しません。撮ったムービーはリアルタイムでエンコード処理されますので、撮影後すぐに確認、保存、そのままメール送信できるなど快適な操作を実現。

自分撮りもよりきれいに。
回転フォトライト付カメラ《MOTION EYE（モーション・アイ）》

モーション・アイは約285°回転するので、外側に回して「通常撮り」、内側に回して「自分撮り」がQVGA大画面メイン液晶を見ながら楽しく簡単にできます。また、使用しない時は内側に回して収納できるのでレンズに傷がつくのを防ぎます。

＜フォト撮影モード＞

待受画面モード	240×320ドット、ズーム最大6倍
ケータイモード	120×160ドット、ズーム最大8倍
PCモード	640×480ドット、ズーム最大3倍

（PCモードは本体を横にして撮影）

※待受画面モードで撮影した画像はA5402SやQVGA対応機へメール添付などに使用できます。

フォト＆ムービーイメージリスト

撮影した画像や、メールに添付された画像をサムネイル表示。見たい画像もラクラク検索できます。また、画像を次々に自動的に再生するオートプレイに効果音を合わせて楽しく閲覧することができます。

※オートプレイ機能はPCモードで撮影されたフォトには対応していません。

フォトミキサー

撮影した画像にメロディ＋アニメーションのテンプレートとメッセージを組み合わせてオリジナルのフォト＆アニメメールを簡単作成。プリセットは10種類を用意。メールに添付して送ることもできます。

グリーティング

ニュース速報

Map

※PCモードで撮影した画像は使用できません。 ※A5402S、A1301S、A5304T、A1302SAで受信・再生できます。（2003年6月現在） ※「SonyEricsson@ez」からさらに充実したテンプレートがダウンロードできます。

サウンドをリアルに再現。
直径20mm大口径高音質スピーカー搭載

直径20㎜大口径スピーカーを搭載。「着うた™」のヴォーカルパートを低音まで大きくきれいに再現。ゲームやムービーなどのコンテンツをリアルなサウンドで演出します。オートプレイ機能で、お気に入りの「着うた™」をBGMとして楽しむことができます。

＜「着うた™」オートプレイ＞

通常再生	「着うた™」データをリスト順に再生
ランダム再生	「着うた™」データをランダムに再生
1曲再生	1曲を繰り返し再生

1インチカラークイックディスプレイ

待受け時には、壁紙・時計を表示。アドレス帳に写真を登録している相手から着信した時には、写真を表示することができます。

スピードメーラー Speed Mailer

入力した文字から変換候補を予測しリスト表示するPOBoxと、センタージョグ操作でメールがより快適になるスピードメーラー。さらにソニー・エリクソンのサポートサイト「SonyEricsson@ez」では無料でダウンロード可能の辞書を約130種類用意。より自分流にスピードメーラーを使いこなせます。

●POBoxで「誕生日おめでとう」と入力する場合

「た」と打つ

「た」から予測される文字を表示。ジョグを回して、「誕生」を選択。

フレーズ予測①

次に来る言葉を予測して表示。「日」を選択。

フレーズ予測②

次に来る言葉を予測して表示。「おめでとう」を選択。

●辞書ダウンロード例

辞書フォルダ保存可能件数20件

※予測変換機能は、文字モードを「漢字/ひらがな」に設定している場合にのみ有効です。 ※POBox辞書は、オムロンソフトウェア株式会社のご協力を元に作成しました。※ダウンロード用の辞書は朝日新聞社により作成されました。提供辞書の内容は予告なく変更となる場合があります。 ※ダウンロードには別途通信料がかかります。

イルミネーションでオリジナルの演出が楽しめる。
着せかえパネル

着信時、通話時に光るイルミネーションは24色から選択できます。光り方のパターンは、プリセット7種類の他にオリジナル作成も可能。着せかえパネルと共に間接照明のような美しさが楽しめます。

標準セット付属パネル

［ノアールブラック］

ノーマル

パンチング

キルティング

［ルミエールホワイト］

ノーマル

パンチング

キルティング

別売パネル

ラムスキン（本革使用）

クロス

メニュー画面もお好みに合わせて選べる着せかえメニューをプリセットで5パターン用意。また、「SonyEricsson@ez」ではパネルデザインに合わせた着せかえメニューをダウンロードできます。

※画像は光っている時のイメージです。ノーマル、ラムスキンのパネルは光を透過しません。

VisualFlow

アプリ

ImageStation

撮影した画像のサムネイルをらせん状などユニークなスタイルで並べて一覧表示。センタージョグの動きにあわせて画像の確認ができます。またイメージステーションへのアップロード機能も搭載し、ネット上のアルバムへ友達を招待することもできます。「撮る」、「見る」、「見せる」というビジュアルコミュニケーションの世界がVisualFlowによってますます広がります。

※「VisualFlow」では著作権保護された画像コンテンツは表示されません。 ※「イメージステーション」は、ソニーが提供するオンラインイメージングサービスです。ご利用には会員登録（無料）が必要です。 ※「イメージステーション」はソニー・エリクソンのサポートサイト「SonyEricsson@ez」からもアクセスできます。 ※「イメージステーション」についての詳細は、http://www.imagestation.jp/をご覧ください。



スチュアート・リトル2 エアーアドベンチャー

アプリ

映画「スチュアート・リトル2」の楽しいゲームです。友達のマーガロを救出するために、マンハッタンの上空へスチュアート・リトルは飛び出します。センタージョグでスチュアート・リトルを操り、鳥を避けながら大都会を冒険しよう!

Stuart Little2™ ©2002 Columbia Pictures industries,Inc.All Rights Reserved.

着うた™

着うた

ヴォーカル入りの最新ヒット曲やお気に入りの曲をEZwebコンテンツからダウンロードできる「着うた™」対応。着信音に設定したり、そのまま再生して楽しむこともできます。

プリセット：「Lovin’ You（More）」ジャネット・ケイ

©2003 Sony Music Japan International Inc.

SICP214

ezmovie

ムービー

話題のムービーなどをEZwebコンテンツの多彩なカテゴリーの中からダウンロード。手軽に再生して楽しめます。

プリセット：映画「チャーリーズ・エンジェル フルスロットル」予告（ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント配給）

6月28日、日米同時公開

eznavigation

ナビ

GPS衛星を利用した情報を使い、現在地の地図を表示。自分がいる位置情報をメールに添付して送ることもできます。さらに、EZweb上のeznavigation対応のコンテンツでは、目的地までの経路検索や気象情報などの情報も取得できます。

ココセコム EZ対応

※ご利用には別途セコム株式会社との契約が必要です。※「ココセコム」はセコム株式会社の商標です。

「SonyEricsson@ez」でさらに充実

ソニー・エリクソン製携帯電話のサポートサイト「SonyEricsson@ez」では、高音質な着信メロディが楽しめる Music@ez、高精細で美しいQVGA画像が満載のVisual@ez、 POBox用の辞書がダウンロードできる辞書@ez、着せかえメニューもダウンロードできる着せかえ@ezなど、気分やスタイルに合わせてA5402Sを楽しむオリジナルコンテンツを情報料無料で提供しています。さらに、撮影した画像を演出するフレームをダウンロードできるCamera@ezの他、フォトミキサーテンプレートを選べるフォトミキサー@ezやイメージステーション※を通じて、ビジュアルコミュニケーションの世界を楽しめます。



※待受及びブラウジング中に(ez)キーを長押しすれば「SonyEricsson@ez」にダイレクトアクセスできます。※イメージステーションはソニーのオンライン・イメージングサービスです。※サイトのデザインは予告なく変更となる場合があります。※ご利用には別途通信料がかかります。

A5402Sの主な仕様

●サイズ	約49(W)×98(H)×25(D)mm
●質量	約128g
●連続通話時間	約160分
●連続待受時間	約240時間
●充電時間(ACアダプタ)	約110分
●メイン液晶	約2.2インチ 最大26万色低温ポリシリコンTFT240×320ドット
●クイックディスプレイ	1インチSTN4096色
●カメラ	CMOS 有効画素数34万画素
●発信履歴/着信履歴	30件/30件
●音源	最大40和音(MA3対応)

●着信メロディ	着うた™ Lovin'You(More)®、ジェームズ・ボンドのテーマ®、愛するデューク®、テイクファイブ®、ロンドンデリーの歌、イン・ザ・グルーヴ、スクラッチ、セレナーデ ※ 許諾番号 T-0340058
●着ムービー	メイン液晶で対応
●Eメール保存	受信256KB/500件、送信128KB/250件
●Cメール保存	受信200件/送信50件
●フォント	16ドットボールド、14ドット、12ドット
●アドレス帳	500件(1件につき電話番号3件、メールアドレス3件)
●データフォルダ	約4MB または500件
●その他	クイックメッセージ(伝言約20秒録音可能)ワン切りチェック機能、マナーモード、スケジュール、メモ帳(10件+通話中メモ3件)、伝言メモ(20秒×3件)、音声メモ(20秒×2件)、時計アラーム(スヌーズ機能)、バイリンガル対応

●画像編集

フォト(PCモード除く)	ピクチャエフェクト	セピア、モノトーン、モノトーンネガ、カラーネガ(ケータイモード時対応)
	日付表示	3種類
	フレーム	15種類プリセット
	スタンプ	スタンプ大8、スタンプ中28、スタンプ小10、計46種類プリセット
	テキストスタンプ	全角10文字(半角20文字)
	画像回転	90度、180度、270度、(ケータイモード時対応)
	画像変換	ケータイモード(9KB以下)、JPEG(4KB以下)、au PNG
ムービー	ピクチャエフェクト	セピア、モノトーン、モノトーンネガ、カラーネガ
	アフレコ	設定された秒数まで録音可(最大15秒)
	テロップ	最大13テロップ(1テロップ全角20文字、半角40文字)、文字色・背景色9色

※アフレコ、テロップはロングムービーに対応しておりません。

※連続通話時間および連続待受時間は、au電話の電波を安定した状態で十分に受けている場合の平均的な利用時間です。実際のご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。また、通話と待受けを組み合わせると、それぞれの利用時間は短くなります。 ※連続通話時間および連続待受時間は、本カタログ作成時のものであり、auグループ各社のシステムの仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。※《MOTION EYE》はソニー株式会社の商標です。※「POBox」はソニー株式会社の登録商標です。※「スピードメーラー」はソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社の商標です。 ※その他、本カタログで登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお本文中では、TM、®マークは明記していません。

充実のアクセサリー類で通話をもっと快適に

標準セット

●電池パック

●卓上ホルダ

●ACアダプタ

●Bluetooth™アダプタ

●USBケーブルC

●ご購入地域によって、一部内容が異なる場合があります。詳しくはau総合カタログにてご確認ください。

※Bluetooth™は商標権者が所有しておりau(KDDI)、沖縄セルラー電話はライセンスに基づき使用しています。

〈ご 利 用 に 際 し て〉

⚠ 注意 au電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外の電池パックなどを使用すると、発熱・発火の原因になります。■携帯電話は着信をお待ちの場合や通話の際は、アンテナを伸ばしてご利用ください。■自動車などの運転中は使用しないでください。・運転者が使用になる場合は、ハンズフリーキット等をご利用になるか、車を安全な場所に停めてからご使用ください。■電波が電気機器に影響を及ぼす恐れがありますので、次の点にご注意ください。・航空機内では使用禁止ですので、搭乗前にあらかじめ電源を切ってください。また、電源タイマーを設定されている場合は、搭乗前に設定を解除してから電源を切ってください。■自動車内で使用される場合、車種によってはまれに車両電気機器に影響を与えることがございますのでご注意ください。■電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。・医療機関の使用禁止場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。・また、電源タイマーを設定されている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。・植込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、装着部位から22cm(カーテレホン及びキャリーホンの場合は、アンテナから30cm)以上離して携行、使用してください。なお、ペースメーカーには多数の機種がありますので、取扱いについての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談してください。・混雑した場所では、電源を切るように心がけてください。■サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内・ビルの陰・山間部など電波の届きにくい場所ではご使用になれないことがあります。また、通話中に電波の悪い場所へ移動されると、通話が切れることがありますので、ご了承ください。■au電話(グローバルパスポート対応機を除く)は日本国外では使用できません。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲に迷惑をかけないように、電源を切っておきましょう。メッセージサービスのご利用が便利です。街中では、通行の邪魔にならない場所で使用しましょう。・新幹線の車内や、ホテルのロビーなどでは迷惑のかからない場所へ移動しましょう。・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。■ご不要になったau電話については、最寄りの取扱い店までご持参ください。環境資源保護の為のリサイクルにご協力をお願い申し上げます。■万一解約等される場合には、au電話に書込まれた電話番号を消去する必要がありますので、au電話をauショップ・PiPitまでご持参ください。■携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず マークのあるお店で回収しリサイクルを行います。

●お客様の都合により解約された場合、契約事務手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

au 取扱店

ご相談・お申込みは、このマークのお店へお気軽にどうぞ。

au電話に関するお問合せは下記お客様センターまで
0077-7-111
au電話からは局番なしの157番(無料)

※地域によっては本製品を取り扱ってない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう。

モバイル・リサイクル・ネットワーク

製造元 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社
〒108-0075 東京都港区港南1-8-15
www.SonyEricsson.co.jp

●製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。
●印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。
●液晶画面は、ハメコミ合成です。

このカタログは2003年6月現在のものです。
※古紙配合率100%再生紙を使用しています。